

名前埋め込み機能

メール本文内に%NAME%と入力するだけで、読者の名前に変換してメールを配信することができます。

また、会社名を入れたり読者のIDなどに変換して配信することも可能です。

◆名前埋め込み方法

①基本データ編集をクリックし「2.基本設定」ボタンを押します。

【基本データ編集】

- 1. 契約情報 契約プラン、契約期限などのお客様の契約情報を表示します。
- 2. 基本設定 **パスワード、動作モード**などの基本的な設定を行います。
- 3. 属性の編集 属性付の動作モードを選択した場合に、利用する属性の種類等を編集します。
- 4. グループ設定 属性値による読者のグループ分けを定義します。事前に必要な属性を設定してください。
- 5. 登録通知メール設定 読者登録完了通知メール、その他の設定を行います。
- 6. 短縮URL設定 メールをtwitterで公開する際に短縮URLを利用する場合の設定を行います。
- 7. メール公開全体設定 メールの公開をする・しないなど、メール公開する場合の基本的な設定を行います。
- 8. マイページ設定 登録読者の利用できる「マイページ」の設定を行います。
- 9. アドレス登録等埋込フォーム ご自身のホームページ等に「メールアドレス登録」フォームを設置する場合のサンプルです。

メインメニュー
メール配信
配信予約リスト
過去の配信履歴

オプションメニュー
ステップメール
誕生日メール

データベース管理
アドレス一括登録
アドレス一括削除
アドレス管理
基本データ編集

登録・解除フォーム
登録フォーム
解除フォーム
変更フォーム

配信状況の確認 (目次)

②名前埋め込み機能を「ON」にし「変更する」ボタンを押します。

パスワード:	*****	(16文字以内)
操作画面テーマ:	<input checked="" type="radio"/> デフォルトテーマ <input type="radio"/> シンプルテーマ	
サイト名:	める配くん	
サイトURL:	https://www.meruhaikun.com/	
送信元表示名称:	メール配信システム	
メールフック:		
登録フォーム 規約URL:	({ 1 })	
登録フォーム 背景色:	white	
登録フォーム 画像認証:	OFF ▾ (※ 2)	
名前埋め込み機能:	ON ▾ (※ 3)	
登録完了メール送付:	※この設定はここに移動しました	
配信確認メール送付:	ON ▾ (※ 5)	
動作モード:	属性有りモード ▾	
マルチパート形式:	ON ▾	
クリックカウント機能:	<input type="radio"/> 使用しない <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> クリックURL使用	
	クリックURL: []	
	※説明	
読者IDの再利用:	<input checked="" type="radio"/> 読者IDを再利用する <input type="radio"/> 読者IDを再利用しない ※説明	

※ 1 : 規約 URL を記入すると、登録フォームに規約へのリンクが自動的に付加されます。
※ 2 : 登録フォームでの登録者が「ロボット」では無いことを確認するため画像認証を行います。
※ 3 : 名前埋め込み配信を行う場合は、必ず「ON」に切り替えてください。
※ 4 : 登録したお客様宛に、登録が完了した際に送付するメールを指定できます。
※ 5 : 登録されている担当者 email 宛に、配信の開始と終了をお知らせするメールが送付されます。

変更する

◆名前埋め込み方法

③「メール配信」ボタンを押し、配信対象者を選択して、「通常メール作成」へをクリックします。

【メール配信 (配信対象者の選択) 0/2】

メインメニュー
● メール配信
● 配信予約リスト
● 過去の配信履歴

オプションメニュー
● ステップメール
● 誕生日メール

データベース管理
● アドレス一括登録
● アドレス一括削除
● アドレス管理
● 基本データ編集

登録・削除フォーム
● 登録フォーム
● 削除フォーム
● 変更フォーム

配信状況の確認 (目安)

全員に配信: (有効登録者全員に配信する場合はチェックする)

送信グループ選択: グループがありません。使用する場合はグループを設定してください。グループ選択: 空白

上でチェックを付けなかった場合のみ下の指定が有効になります
「指定したい属性にチェックを付けてください」

登録日: 2020年3月17日 から 2020年3月17日まで

Email:

名前:

絞り込み:
 曲タイプ A型 B型 NOT条件
 曲タイプ A型 B型
 Eメール種別 PCアドレス 携帯アドレス

※抽出は、同一属性内はOR選択、属性間はAND選択になります。
※NOT条件をチェックすると、その年榜の条件が反転します。
例えば、「A曲種別」の選択例のうち、「A」をチェックし、NOT条件をチェックすると、「A以外すべて(未選択含む)」になります。

「絞り込み」のアドレスに加えて、個別に最大10個まで追加できます。
ただし、既にデータベースに登録されているアドレスのみ指定可能となります。
(指定アドレスのみでの追加も可能です)

指定アドレス:

通常メール作成へ デコメール作成へ

④画面下の「※埋込み可能な属性の一覧はこちらです。」をクリックします。

配信対象:	全員
送信方法:	*予約配信 *順次配信
配信予約日時:	2020年3月17日 17時 0分 (予約配信時のみ)
事密度:	*通常 *高
送信元表示名称:	メール配信システム
送信元メールアドレス:	info@mhaj.jp
リターンアドレス:	info@mhaj.jp
件名:	[絵文字]
メールのタイプ:	*テキストメール *HTMLメール *マルチパート(TEXT+HTML)メール

HTMLメールのテンプレートを使って本文を作成する

本文 (テキストメール及びマルチパートメール用):

[絵文字] ※絵文字は、メールタイプが「テキストメール」の場合のみ使えます。

%NAME% 様

- ※ 解除用URLを本文に埋め込む際は、下部のURLを本文にコピーしてお使いください。
地址:sv7.magan.jp/aya/utag.php?oid=10000
- ※ HTMLメール及びマルチパートメールの場合、本文中のMETAタグで指定するcharsetは「ISO-2022-JP」にしてください。
- ※ 埋込み可能な属性の一覧はこちらです。
- ※ HTMLメール及びマルチパートメールの場合、本文に直接スタイルを設定すると画面の表示が一部くずれることがあります。
- 通常、画面表示がくずれてもメール配信などの操作に支障はありません。

戻る 次へすすむ

◆名前埋め込み方法

⑤ 下記の通り、埋め込み可能な属性の一覧が表示されます。

■埋め込み可能属性一覧

%NAME%	読者の名前に置換します。
%EMAIL%	読者のメールアドレスに置換します。
%ENCEMAIL%	読者のメールアドレスをURLエンコーディングして置換します。
%CLIENTID%	本メール配信システムのログインIDに置換します。
%UID%	読者のIDに置換します。
%USERID%	読者のIDに置換します(%UID%と同じ)。
%BIRTHDAY%	読者の誕生日を「YYYY年MM月DD日」の形式にして置換します。
%OPTOUT%	1クリックオプトアウトURLに置換します(1クリックで登録解除)。
%ATTR0%	追加属性「血液型」の値に置換します。

※メールタイトル、メール本文のいずれにも使用できます。
※いずれも、本文中に「%○○%」と記述することにより、メール送信時に該当する値に置換されます。

■特殊な埋め込み可能属性

%PASSWORD%

「マイページ」機能を利用する際に、読者登録と同時にパスワードを通知することができます。登録完了メールの本文にのみ記述することができます。セキュリティ上の理由から、その他の場所には記述できません。

⑥ %NAME% をメール本文に記入しメールを完成させ「次へすすむ」ボタンを押します。

配信対象： 全員
配信方法： *予約配信 *随時配信
配信予約日時： 2020.▼]年[3.▼]月[17.▼]日[17.▼]時[0.▼]分 (予約配信時のみ)
配信度： *通常 *高
送信元表示名称： メール配信システム
送信元メールアドレス： info@mhai.jp
リターナードレス： info@mhai.jp
件名： [随文字]
メールのタイプ： *テキストメール *HTMLメール *マルチパート(TEXT+HTML)メール

HTMLメールのテンプレートを使って本文を作成する

本文 (テキストメール及びマルチパートメール用)：
[随文字] ※随文字は、メールタイプが「テキストメール」の場合のみ使えます。

%NAME% 様 ←

戻る 次へすすむ ←

※解除URLを本文に埋め込む際は、下記のURLを本文にコピーしてお使いください。
<http://sv7.magan.jp/ya/ynag.php?oid=T10003>
※HTMLメール及びマルチパートメールの場合、本文中のMETAタグで指定するcharsetは「ISO-2022-JP」にしてください。
※埋め込み可能な属性の一覧はこちらです。
※HTMLメール及びマルチパートメールの場合、本文に直接スタイルを設定すると画面の表示が一部くずれることがあります。
※通常、画面表示がくずれてもメール配信などの操作に支障はありません。

※名前以外にもメールアドレスなどに変換可能です。

※メールタイプはテキストでもHTMLでも埋め込みに対応しています。

◆名前埋め込み方法

⑦「実行する！！」ボタンを押します。

※テスト配信では名前は変換されません。

テスト送信先メールアドレス :

配信対象:	全員
送信方法:	予約配信
配信予約日時:	2020年 03月 17日 17時 00分
優先度:	通常
送信元表示名称:	メール配信システム
送信元メールアドレス:	info@mhai.jp
リターンアドレス:	info@mhai.jp
件名:	ありがとうございました。
メールのタイプ:	テキスト

本文 (テキストメール及びマルチパートメール用) : (16/バイト)

%NAME% 様

本文 (htmlメール及びマルチパートメール用) : (0/バイト)

■クリックカウント対象URL設定■

有効URL

※上記設定に関わらず、テスト送信時はクリックカウント機能は無効です



◆会社名を埋め込む場合

①基本データ編集をクリックし、「3.属性の編集」ボタンを押します。

【基本データ編集】

メインメニュー

- メール配信
- 配信予約リスト
- 過去の配信履歴

オプションメニュー

- ステップメール
- 誕生日メール

データベース管理

- アドレス一括登録
- アドレス一括削除
- アドレス管理
- 基本データ編集

登録・解除フォーム

- 登録フォーム
- 解除フォーム
- 変更フォーム

- 契約情報
契約プラン、契約期限などのお客様の契約情報を表示します。
- 基本設定
パスワード、動作モードなどの基本的な設定を行います。
- 属性の編集
属性付の動作モードを選択した場合に、利用する属性の種類等を変更します。
- グループ設定
属性値による読者のグループ分けを定義します。事前に必要な属性を設定してください。
- 登録通知メール設定
読者登録完了通知メール、その他の設定を行います。
- 短縮URL設定
メールをtwitterで公開する際に短縮URLを利用する場合の設定を行います。
- メール公開全体設定
メールの公開をする・しないなど、メール公開する場合の基本的な設定を行います。
- マイページ設定
登録読者の利用できる「マイページ」の設定を行います。
- アドレス登録等埋込フォーム
ご自身のホームページ等に「メールアドレス登録」フォームを設置する場合のサンプルです。

配信状況の確認 (目安)

②「追加属性一覧・編集」ボタンを押し「新規作成する」をクリックします。

【属性の設定】 基本データ編集に戻る

メインメニュー

- メール配信
- 配信予約リスト
- 過去の配信履歴

オプションメニュー

- ステップメール
- 誕生日メール

データベース管理

- アドレス一括登録
- アドレス一括削除
- アドレス管理
- 基本データ編集

登録・解除フォーム

- 登録フォーム
- 解除フォーム
- 変更フォーム

基礎属性一覧・編集

基礎属性一覧・編集

追加属性一覧・編集

追加属性一覧・編集

【追加属性一覧・編集】

基本データ編集に戻る 属性の設定に戻る

属性No.	名称	タイプ	選択肢	初期値	付加属性 (サイズ等)	必須	隠し	備考	非印刷
1	血液型		1A型/B型/O型/AB型						

新規作成する

変更する

削除する

◆会社名を埋め込む場合

③名称に「会社名」、タイプを「4.テキストボックス」にし、決定ボタンを押します。

属性の新規作成

属性No.:	2 ▼
名称:	会社名 ←
タイプ:	4.テキストボックス ▼ ←
選択	
設:	
初期値:	
付加属性(サイズ等):	
必須属性:	<input type="checkbox"/>
隠し属性:	<input type="checkbox"/>
備考:	
非印刷:	<input type="checkbox"/>

戻る

決定 ←

④登録フォームをクリックすると先程追加した「会社名」が反映されています。**※属性作成後、読者のアドレスを登録します。**[アドレス一括登録](#)

【属性の設定】 基本データ編集に戻る

- メインメニュー
 - メール配信
 - 配信予約リスト
 - 過去の配信履歴
- オプションメニュー
 - ステップメール
 - 誕生日メール
- データベース管理
 - アドレス一括登録
 - アドレス一括削除
 - アドレス管理
 - 基本データ編集
- 登録・解除フォーム ←
 - 登録フォーム
 - 解除フォーム
 - 変更フォーム

e-mail*

お名前

血液型 A型 B型 O型 AB型

会社名 ←

次へ

*印の入力は必須です。

◆会社名を埋め込む場合

⑤「メール配信」ボタンを押し、配信 対象者を選択して、「通常メール作成」へをクリックします。

【メール配信 (配信対象者の選択) 0/2】

メインメニュー
● メール配信
● 配信予約リスト
● 過去の配信履歴

オプションメニュー
● ステップメール
● 誕生日メール

データベース管理
● アドレス一括登録
● アドレス一括削除
● アドレス管理
● 基本データ編集

登録・解除フォーム
● 登録フォーム
● 解除フォーム
● 変更フォーム

配信状況の確認 (目次)

全員に配信: (有効登録者全員に配信する場合はチェックする)

配信グループ選択: グループがありません。使用する場合はグループを設定してください。グループ選択: 空

上でチェックを付けなかった場合のみ下の指定が有効になります
「指定したい属性にチェックを付けてください」

登録日: 2020年 3月 17日 から 2020年 3月 17日まで

Email

名前

絞り込み:
 曲タイプ
 A型
 B型
 NOT条件
 C型
 AB型
 A&B型
 Eメール種別 PCアドレス 携帯アドレス

※抽出は、同一属性内はOR選択、属性間はAND選択になります。
※NOT条件をチェックすると、その年榜の条件が反転します。
例えば、「A型編成」の選択が逆のよう、「A」を子チェックし、NOT条件をチェックすると、「A以外すべて(未選択含む)」になります。
NOT条件を複数指定すると、「A以外すべて(未選択含む)」になります。

「絞り込み」のアドレスに加えて、個別に最大10個まで追加できます。
ただし、既にデータベースに登録されているアドレスのみ指定可能となります。
(指定アドレスのみでの追加も可能です)

指定アドレス:

通常メール作成へ | デコメール作成へ

⑥画面下の「※埋込み可能な属性の一覧はこちらです。」をクリックします。

配信対象:	全員
送信方法:	*予約配信 *順次配信
配信予約日時:	2020年 3月 17日 17時 0分 (予約配信時のみ)
重要度:	*通常 *高
送信元表示名称:	メール配信システム
送信元メールアドレス:	info@mhaj.jp
リターンアドレス:	info@mhaj.jp
件名:	[絵文字]
メールのタイプ:	*テキストメール *HTMLメール *マルチパート(TEXT+HTML)メール

HTMLメールのテンプレートを使って本文を作成する

本文 (テキストメール及びマルチパートメール用):

[絵文字] ※絵文字は、メールタイプが「テキストメール」の場合のみ使えます。

%NAME% 様

- ※ 解除用URLを本文に埋め込む際は、下記のURLを本文にコピーしてお使いください。
地址:sv7.magan.jp/aya/utag.php?code=010000
- ※ HTMLメール及びマルチパートメールの場合、本文中のMETAタグで指定するcharsetは「ISO-2022-JP」にしてください。
- ※ 埋込み可能な属性の一覧はこちらです。
- ※ HTMLメール及びマルチパートメールの場合、本文に直接スタイルを設定すると画面の表示が一部くずれることがあります。
- 通常、画面表示がくずれてもメール配信などの操作に支障はありません。

戻る | 次へすすむ

◆会社名を埋め込む場合

⑦下記の通り、埋め込み可能な属性の一覧が表示されます。

■埋め込み可能属性一覧

%NAME%	読者の名前に置換します。
%EMAIL%	読者のメールアドレスに置換します。
%ENCEMAIL%	読者のメールアドレスをURLエンコーディングして置換します。
%CLIENTID%	本メール配信システムのログインIDに置換します。
%UID%	読者のIDに置換します。
%USERID%	読者のIDに置換します(%UID%と同じ)。
%BIRTHDAY%	読者の誕生日を「YYYY年MM月DD日」の形式にして置換します。
%OPTOUT%	1クリックオプトアウトURLに置換します(1クリックで登録解除)。
%ATTR0%	追加属性「血液型」の値に置換します。
%ATTR1%	追加属性「会社名」の値に置換します。 ←

※メールタイトル、メール本文のいずれにも使用できます。

※いずれも、本文中に「%○○%」と記述することにより、メール送信時に該当する値に置換されます。

■特殊な埋め込み可能属性

%PASSWORD%

「マイページ」機能を利用する際に、読者登録と同時にパスワードを通知することができます。登録完了メールの本文にのみ記述することができます。セキュリティ上の理由から、その他の場所には記述できません。

⑧「会社名」に変換されるコードを本文に入力し、メールを完成させ「次へすすむ」ボタンを押します。

過去の配信履歴からメールを引用する

配信対象:	全員
配信方法:	※予約配信 ※順次配信
配信予約日時:	2020年12月16日13時0分(予約配信時のみ)
優先度:	※通常 ※高
配信元表示名称:	メール配信システム
配信元メールアドレス:	info@mhai.jp
リターンアドレス:	info@mhai.jp
件名:	[記文字]
メールのタイプ:	※テキストメール ※HTMLメール ※マルチパート(TEXT+HTML)メール

HTMLメールのテンプレートを使って本文を作成する

本文(テキストメール及びマルチパートメール用):
[記文字] ※絵文字は、メールタイプが「テキストメール」の場合のみ使えます。

%ATTR1% ←

%NAME% 様

※ 解除URLを本文に埋め込む際は、下記のURLを本文にコピーしてお使いください。
http://sv7.mgen.jp/ays/unreg.php?oid=T010003

※ HTMLメール及びマルチパートメールの場合、本文中のMETAタグで指定するcharsetは「ISO-2022-JP」にしてください。

※埋め込みの属性は欄毎に1個はこらえます。

※HTMLメール及びマルチパートメールの場合、本文に直接スタイルを設定すると画面の表示が一部くずれることがあります。

通常、画面表示がくずれてもメール配信などの操作に影響はありません。

戻る 次へすすむ ←

※メールタイプはテキストでもHTMLでも埋め込みに対応しています。

◆会社名を埋め込む場合

⑦「実行する！！」ボタンを押します。

※テスト配信では変換されません。

テスト送信先メールアドレス：

配信対象：	全員
送信方法：	予約配信
配信予約日時：	2020年 03月 17日 17時 00分
優先度：	通常
送信元表示名称：	メール配信システム
送信元メールアドレス：	info@mhai.jp
リターンアドレス：	info@mhai.jp
件名：	ありがとうございました。
メールのタイプ：	テキスト

本文（テキストメール及びマルチパートメール用）：（16/バイト）

宛NAME% 様

本文（htmlメール及びマルチパートメール用）：（0/バイト）

■クリックカウント対象URL設定■

有効URL

※上記設定に関わらず、テスト送信時はクリックカウント機能は無効です

